

### Siphonbegleitheizung (SBH) - Frostschutz-Heizkabel für Sondersiphons

#### Frostschutzheizung für den Einsatz an allen bekannten saug- und druckseitigen Siphons.

Die AquaKlima-Siphonbegleitheizungen verhindern das Einfrieren von Siphons und Kondensatleitungen durch die automatische Steuerung des Thermostats. Das Anlegeheizkabel hält Kondensatstutzen, Siphon und ggf. die weiterführende Kondensatleitungen eisfrei.

# Artikelbezeichnung: Siphonbegleitheizung

Zulässige Betriebstemperatur –30°C bis +65°C, eingebauter Thermostat schaltet bei +6°C ein und bei +13°C ab.

Heizbandlängen: 1,0 m, 2,0 m, 4,0 m und 8,0 m (16 W/m)

Zuleitungslänge: 1,50 m, 230 V (Schukostecker)

- einfache Montage
- geringer Stromverbrauch
- für alle Siphons und Leitungen geeignet
- auch für bestehende Anlagen problemlos nachzurüsten
- fest eingebautes, selbstregelndes Thermostat
- Lieferung als komplettes Set (ohne Siphon)
- verschiedene Heizbandlängen lieferbar

#### Standardausführungen:

- Siphonbegleitheizung 1,0 m für Sondersiphon saugseitig Art.-Nr.: AQ-SBH-01
- Siphonbegleitheizung 2,0 m für Sondersiphon druckseitig Art.-Nr.: AQ-SBH-02

# Sonderausführungen:

Siphonbegleitheizung 4,0 m - Art.-Nr.: AQ-SBH-04Siphonbegleitheizung 8,0 m - Art.-Nr.: AQ-SBH-08

Fabrikat: AquaKlima - Industriestraße 70 - 57518 Betzdorf

Telefon: 02741-971882 Telefax: 02741-971830 eMail: Info@AquaKlima.de Internet: www.AquaKlima.de